



Notfalltasche für Pfadfinderaktionen

Diese Liste ist für einen durchschnittlichen Stamm gedacht mit ca. 40 - 50 Teilnehmenden. Für Großlager oder größere Stämme braucht es jeweils eine größere Anzahl der Gegenstände.

Generell gilt: Nehmt nur mit, was ihr auch einsetzen könnt.

Wichtig beim Entfernen von Zecken: ihr braucht die Einwilligung der Sorgeberechtigten

Kleine Aktion (Tagesaktion/Wochenende)

Wenn kein:e Sanitäter:in dabei ist

- ☐ 1 KFZ-Erste-Hilfe-Kasten
- ☐ 1 Packung weißes Pflaster (braunes kann Allergien auslösen)
- ☐ 1 Rolle Leukoplast (auch weiß)
- ☐ Zusätzliche Mullbinden und sterile Wundkompressen
- ☐ 1x Elastische Binde
- ☐ Edding (Zeckenbisse oder Ausschläge markieren)
- ☐ Pinzette (Spitz für Splitter)
- ☐ Zeckenzange/-karte (Achtung Einwilligung der Sorgeberechtigten nötig!)
- ☐ Händedesinfektion (für die/den Behandelnde)
NICHT für Wunden verwenden (unterdrückt die Wundheilung durch Rückfettungszusatz)
- ☐ Flächendesinfektion als Tuch oder Spray (für Pinzetten, Zeckenzange)
Wichtig: keine Händedesinfektion!
- ☐ NaCl 10ml/20ml (gibt's in der Apotheke, gut für Augenreinigung)
- ☐ Eispacks (falls Kühlmöglichkeit auch wiederverwendbar)
- ☐ Einweghandtücher
- ☐ Taschentücher
- ☐ Thermometer
- ☐ Einweghandschuhe (braucht ihr auch für die Küche)
- ☐ Tictacs („Heimwehtableten“)
- ☐ Binden und Tampons

Dürft ihr nicht geben, ist aber gut dabei zu haben

- ☐ Brandsalbe
- ☐ Hautdesinfektion
- ☐ Kortisoncreme (z.B. Fenistil)
- ☐ Schmerzmittel (Ibuprofen/Paracetamol/Voltaren)
- ☐ Sonnencreme
- ☐ Insektenschutz



Wenn Sanitäter:in dabei ist, zusätzlich:

- ☐ Beatmungszubehör
- ☐ Blutdruckmanschette, Stethoskop
- ☐ Blutzuckermessgerät (falls passende Qualifikation)
- ☐ Falls möglich automatisierter externer Defibrillator (AED); ansonsten wissen, wo der nächste ist!
Dafür gibt's online-Karten oder Apps

Größere Aktion (Woche)

Wenn kein:e Sanitäter:in dabei ist

- ☐ 4 KFZ-Erstehilfekasten
- ☐ 2 Pck. Weißes Pflaster (braunes kann Allergien auslösen)
- ☐ 1 Rolle Leukoplast (auch weiß)
- ☐ Zusätzliche Mullbinden und sterile Wundkompressen
- ☐ 1x Elastische Binde
- ☐ Edding (Zeckenbisse oder Ausschläge einkreisen)
- ☐ Pinzette (Spitz für Splitter)
- ☐ Zeckenzange/-karte (Achtung Unterschrift der Eltern nötig!)
- ☐ Händedesinfektion (für die/den Behandelnde)
NICHT für Wunden verwenden (unterdrückt die Wundheilung durch Rückfettungszusatz)
- ☐ Flächendesinfektion als Tuch oder Spray (für Pinzetten, Zeckenzange)
Wichtig: keine Händedesinfektion!
- ☐ NaCl 10ml/20ml (gibt's in der Apotheke, gut für Augenreinigung)
- ☐ Eispacks (falls Kühlmöglichkeit auch wiederverwendbar)
- ☐ Einweghandtücher
- ☐ Taschentücher
- ☐ Thermometer
- ☐ Einweghandschuhe (gleiche wie für die Küche)
- ☐ Tictacs („Heimwehtabletten“)
- ☐ Halsbonbons
- ☐ Binden und Tampons
- ☐ Wärmflasche

Dürft ihr nicht geben, ist aber gut dabei zu haben

- ☐ Brandsalbe
- ☐ Hautdesinfektion
- ☐ Kortisoncreme (z.B. Fenistil)
- ☐ Schmerzmittel (Ibuprofen/Paracetamol/Voltaren)
- ☐ Sonnencreme
- ☐ Insektenschutz



Wenn Sanitäter:in dabei ist, zusätzlich:

- ☐ Beatmungszubehör
- ☐ Blutdruckmanschette, Stethoskop
- ☐ Blutzuckermessgerät (falls passende Qualifikation)
- ☐ Falls möglich automatisierter externer Defibrillator (AED)
- ☐ EpiPen ist praktisch bei heftigen allergischen Reaktionen (kostet aber viel und läuft schnell ab)

Bitte beachtet auch die „Checkliste-Sicherheit“ auf www.dpsg-augsburg.de

Für Veranstaltungen ab 150 Teilnehmenden würden wir euch eine eigene Sani-Station mit einer Grundausrüstung an medizinischen Geräten empfehlen.

